

## PHOENIX S3 SRC



CALZATURE ALTE PELLE CROSTA PIGMENTATA - S3 SRC  
Rif. PHOENIXS3



### Caratteristiche prodotto

Tomaia : Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

#### COLORE

Nero

#### TAGLIA

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## Utilizzi prodotto - Rischi



Antistatico



Urti



Tagli / Perforazioni



Scivolamento



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica



Agricoltura / Giardinaggio



Industria mineraria

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



- 1- Zona di flessione
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Aderenza laterale
- 4- Ramponi con aderenze per ogni tipo di superfici in interno e in esterno
- 5- Norme SRC



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



AMAGNETICA  
Assenza di parti in metallo nella scarpa



Puntale composite 200 j,  
Più leggera dell'acciaio  
Non conduttore di caldo e di freddo

Composite  
Protection

AMAGNETICO



Allacciatura rapida

COMPOSITE

COMPOSITE

## Certificazioni - Norme



PPE DIRECTIVE EC 89/686



EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione personale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione personale - Calzature di sicurezza.

S3: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

SRC: Resistenza allo slittamento

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
PHOENS3NO36	3295249195649	Nero	36	5	-
PHOENS3NO37	3295249195656	Nero	37	5	-
PHOENS3NO38	3295249195663	Nero	38	5	-
PHOENS3NO39	3295249195670	Nero	39	5	-
PHOENS3NO40	3295249195687	Nero	40	5	-
PHOENS3NO41	3295249195694	Nero	41	5	-
PHOENS3NO42	3295249195700	Nero	42	5	-
PHOENS3NO43	3295249195717	Nero	43	5	-
PHOENS3NO44	3295249195724	Nero	44	5	-
PHOENS3NO45	3295249195731	Nero	45	5	-
PHOENS3NO46	3295249195748	Nero	46	5	-
PHOENS3NO47	3295249195755	Nero	47	5	-